

code.caleffi.com

CALEFFI  
CODE

**CHYTRÉ**  
**VYTÁPĚNÍ**  
**PRÁVĚ PRO VÁS**

Regulace topení nebyla nikdy jednodušší.



ELEGANCE, KOMFORT A ŠPIČKOVÁ TECHNIKA  
S JEDINÝM ČÍLEM: ZAJIŠTIT EFEKTIVNÍ  
VYTÁPĚNÍ PRO VAŠ DOMOV.



# PROGRAMOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ KOMFORT




Jednotlivé místnosti či „zóny“ jde programovat samostatně. Vše si krásně nastavíte v systému týdenního programování. Přístup do tohoto systému je možný díky mobilní aplikaci z více zařízení současně.

Nastavte si sami ideální teplotu pro váš domov.

# CODE VÁM SPLNÍ VAŠE PŘÁNÍ

RYCHLÉ FUNKCE



Díky rychlým funkcím si lusknutím prstu nastavíte různé programy pro jednotlivé místnosti a zóny, které máte doma.



AUTO



ECO



HOLIDAY



BOOST



OFF

ABY VÁŠ DŮM ŠETŘIL  
ENERGII I VASI KAPSU



## COMFORT CONTROL

Hlavice automaticky v každé zóně kontrolují a upravují teplotu ovzduší podle vámi nastaveného programu.



## GATEWAY / GATEWAY PRO

Komunikuje s ostatními zařízeními a řídí systém vytápění skrze mobilní aplikaci CALEFFI CODE®. PRO verze má navíc vestavěný modem a tak je ideálním řešením pro vytápění na dálku, třeba pro vaši chatu, či víkendový dům.

# CALEFFI CODE



## **SENSOR / SENSOR PRO**

V případě částečně nebo úplně zakrytých radiátorů slouží jako senzor teploty pro danou tepelnou zónu. PRO verze umožňuje také zapínání a vypínání kotle namísto konvenčního termostatu.



## **CALEFFI CODE® APP**


At'jste zrovna kdekoli, tak kdykoli regulujte teplotu v jednotlivých místnostech u vás doma.



**MAXIMÁLNÍ KOMFORT**  
**MAXIMÁLNÍ ÚSPORA**

CALEFFI  
CODE  
**PRODUKTOVÁ ŘADA**

**Série 215 BLK**



Gateway / Gateway PRO



Comfort Control



Sensor / Sensor PRO





CALEFFI CODE® umožňuje ovládat teplotu v rodinném domě, bytě i penzioně či hotelu. Mějte maximální komfort v prostorech, které užíváte a šetřete energii tam, kde zrovna nejste.

## Série 215



Gateway / Gateway PRO



Comfort Control



Sensor / Sensor PRO

**CHYTRÁ  
KRÁSA**



**CALEFFI CODE<sup>®</sup> App**



Zjistěte hned, jak je to jednoduché

