
PRAVNA OBAVIJEST

Ljubljana, 1. prosinca 2017

Dolje potpisan

CALEFFI Hidrotermika d.o.o. Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

I Z J A V L J U J E

da je Izjava o sukladnosti, objavljena na hrvatskom jeziku na internetskoj stranici poduzeća, prijevod originalne Izjave o sukladnosti koju je za proizvode na talijanskom jeziku izdao proizvođač. Prijevod na hrvatski jezik je napravljen vrlo pažljivo. Poduzeće Caleffi Hidrotermika d.o.o. Bleiweisova cesta 30, Ljubljana ne odgovara za pravilnost i točnost podataka i drugih sadržaja koji su objavljeni u Izjavi o sukladnosti. Za točnost i pravilnost tehničkih podataka i drugih sadržaja Izjave o sukladnosti je isključivo odgovoran proizvođač koji ju je izdao.

S poštovanjem,

Franc Palčič

Direktor
Palčič

 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Fontaneto d'Agogna, 6. srpnja 2021

Dolje potpisan **CALEFFI S.p.A.**
proizvođač hidrotermičkih komponenata, sa sjedištem u
Fontaneto d'Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

IZJAVLJUJE

da su **separatori nečistoće s magnetom za ugradnju ispod bojlera 5451, 5452 DIRTMAG®SLIM i magnetski filtri za ugradnju ispod bojlera serije 5459 CALEFFI XS®** proizvedeni prema najnovijim saznanjima, poštujući pravila sustava upravljanja kvalitetom tvrtke usklađenog sa standardom UNI EN ISO 9001.

S poštovanjem,

Alessandro Crimella
Tehnički Direktor



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ

Fontaneto d'Agogna, 6 luglio 2021

La sottoscritta **CALEFFI S.p.A.**
produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in
Fontaneto d'Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che **i defangatori con magnete per installazioni sottocaldaia serie 5451, 5452 DIRTMAG®SLIM e il filtro defangatore magnetico sottocaldaia serie 5459 CALEFFI XS®** sono costruiti a regola d'arte, nel rispetto delle procedure previste dal sistema di qualità aziendale conforme alle Norme UNI EN ISO 9001.

In fede

Alessandro Crimella
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions