



545101 DN 20/3/4" M - Ø 18

545102 DN 20/3/4" M - Ø 22

545105 DN 20/3/4" M x 3/4" F

545115 DN 20/3/4" F x 3/4" F

545122 DN 20/3/4" M x Ø 22

545135 DN 20/3/4" M x 3/4" F

545120 DN 20/3/4" M x 3/4" F

545125 DN 20/3/4" M x 3/4" F

545101 DN 20/3/4" M x 3/4" F

545102 DN 20/3/4" M - Ø 22

F0000117 3/4" F x 3/4" F

F0000118 Ø 22

F0000401 3/4" F

F0000439 3/4" F

F0000515 3/4" M

F0000672 3/4" F

F0000673 3/4" F

F0000683 3/4" M

I

EN

FR

DE

ES

PT

NL

RU

EL

DA

SV

PL

ITALIANO

I

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

DEUTSCH

DE

ESPAÑOL

ES

PORTUGUÉS

PT

NEDERLANDS

NL

РУССКИЙ

RU

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

EL

DANSK

DA

SVENSKA

SV

POLSKI

PL

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE DI QUESTO PRODOTTO.

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

DEFANGATORE SOTTOCALDAIA IN COMPOSTO CON MAGNETE DIRTMAGSLIM

Avvertenza

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo ! significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

Rispettare implicitamente le consigne di sicurezza citate sul documento qui accompagna le istruzioni.

Il simbolo ! indica che l'unità esegue una funzione specifica.

Le istruzioni di sicurezza sono state redatte per indicare la presenza di magneti che generano un campo magnetico, eventualmente causati da danni all'apparecchiatura elettronica.

Sarebbe consigliabile non utilizzare questo dispositivo in vicinanza di apparecchiature elettroniche.

Safety

The instructions provided in the specific document supplied MUST be observed.

The symbol ! indicates that an extremely strong magnetic field can be generated by the magnets present, which could damage electronic appliances in the vicinity.

Leave this manual as a reference guide for the user.

Laissez ce manuel à disposition de l'utilisateur.

Dispose of the product in compliance with current legislation.

Function

Il dispositivo separa le impurità contenute nei sistemi di riscaldamento, condensazione, raffreddamento e le recupera nelle camere di espansione. Le camere di espansione sono viducate, mentre l'installazione funziona, anche se il dispositivo è installato in modo diverso.

Per i componenti, questo defangatore è specifico per l'installazione su tubazioni orizzontali (non rivolti verso il basso) sotto pressione.

Caratteristiche tecniche

Materiali

Corpo

Coppia di diradamento

Raccordo eccentrico a "S"

Raccordo a "T" con EPDM

Deflettore

Coppia di diradamento

Rubinetto di scarico con attacco portagonna: ottone EN 1264 CW14N

Technical specifications

Materials

Body

Straight fitting

Record eccentric "S"

Record "T"

EPDM

Drain cock with hose connection

Performance

Medium:

Water, glycol/glycol

Working pressure:

0-90°C

Temperature difference:

2-40°C

Hydraulic characteristics (fig. A)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

ITALIANO

I

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

DEUTSCH

DE

ESPAÑOL

ES

PORTUGUÉS

PT

NEDERLANDS

NL

РУССКИЙ

RU

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

EL

DANSK

DA

SVENSKA

SV

POLSKI

PL

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE DI QUESTO PRODOTTO.

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

DEFANGATORE SOTTOCALDAIA IN COMPOSTO CON MAGNETE DIRTMAGSLIM

Avvertenza

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo ! significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

Rispettare implicitamente le consigne di sicurezza citate sul documento qui accompagna le istruzioni.

Il simbolo ! indica che l'unità esegue una funzione specifica.

Le istruzioni di sicurezza sono state redatte per indicare la presenza di magneti che generano un campo magnetico, eventualmente causati da danni all'apparecchiatura elettronica.

Sarebbe consigliabile non utilizzare questo dispositivo in vicinanza di apparecchiature elettroniche.

Safety

The instructions provided in the specific document supplied MUST be observed.

The symbol ! indicates that an extremely strong magnetic field can be generated by the magnets present, which could damage electronic appliances in the vicinity.

Leave this manual as a reference guide for the user.

Laissez ce manuel à disposition de l'utilisateur.

Dispose of the product in compliance with current legislation.

Function

Il dispositivo separa le impurità contenute nei sistemi di riscaldamento, condensazione, raffreddamento e le recupera nelle camere di espansione, la cui posizione deve essere scambiata con l'installazione.

Per i componenti, questo defangatore è specifico per l'installazione su tubazioni orizzontali (non rivolti verso il basso) sotto pressione.

Caratteristiche tecniche

Materiali

Corpo

Coppia di diradamento

Raccordo eccentrico a "S"

Raccordo a "T" con EPDM

Deflettore

Coppia di diradamento

Rubinetto di scarico con attacco portagonna: ottone EN 1264 CW14N

Technical specifications

Materials

Body

Straight fitting

Record eccentric "S"

