

Dispositivi per il bilanciamento della portata per moduli d'utenza

IT

PLURIMOD® serie 7008

Balancing devices for PLURIMOD® user modules 7008 series

EN

© Copyright 2025 Caleffi

Code 700801

700875 ...

Gamma prodotti

Product range



700801 Vitone di regolazione per bilanciamento statico della portata
700875 ... (*) Cartuccia per limitazione automatica della portata AUTOFLOW®

* Si veda tabella pag. 4 per elenco codice e portata di lavoro

700801 Regulating headwork for static balancing
700875 ... (*) AUTOFLOW® cartridge for automatic flowrate limitation

* See table on page 4 for the list of codes and operating range.









Attenzione

Caution



Utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuale

Use suitable protection devices









Caratteristiche idrauliche **Hydraulic characteristics**





	Tutto chiuso Closed position	Giri - Turns						700815/16 + 700801 Tutto aperto Wide open position	700815/16 001/007 + 700801 Tutto aperto Wide open position
		1/2	v1	2	3	4	5		
Kv (m ³ /h @1 bar)	0,2	0,5	0,7	1	1,4	2,1	2,7	2,9	3,3


Installazione e regolazione **Installation and regulation**

Cod. 700875 ...





**Caratteristiche
idrauliche**
**Hydraulic
characteristics**



Cod.	G (m ³ /h)	G (l/h)	Δp min PLURIMOD® (kPa)	Range Δp AUTOFLOW® (kPa)	Range Δp PLURIMOD® (kPa)
700875 M12	0,12	120	15	15 - 200	15 - 200
700875 M15	0,15	150	15	15 - 200	15 - 200
700875 M20	0,2	200	15	15 - 200	15 - 200
700875 M25	0,25	250	15	15 - 200	15 - 200
700875 M30	0,3	300	15	15 - 200	15 - 200
700875 M35	0,35	350	15	15 - 200	15 - 200
700875 M40	0,4	400	15	15 - 200	15 - 200
700875 M50	0,5	500	20	15 - 200	20 - 200
700875 M60	0,6	600	20	15 - 200	20 - 200
700875 M70	0,7	700	25	15 - 200	25 - 200
700875 M80	0,8	800	25	15 - 200	25 - 200
700875 M90	0,9	900	30	15 - 200	30 - 200
700875 1M0	1	1000	30	15 - 200	30 - 200
700875 1M2	1,2	1200	35	15 - 200	35 - 200
700875 1M4	1,4	1400	35	15 - 200	35 - 200
700875 1M6	1,6	1600	45	15 - 200	45 - 200

PACKAGING

